

Ausschreibungstext

Pos	Menge	Text	EP	GP
		<p>PVC- Pendeltüre 2 flg. Typ 060</p> <p>Türblätter: Die Türblätter bestehen aus transparentem Weich- PVC 7 mm stark (Standard), das eine optimale Sicht gewährleistet. Geeignet für den Durchgang von Personen mit leichten Geräten wie z. B. Hubwagen. Stabile Türblatteinfassung aus Stahl / Edelstahl. Edelstahl Pendelbänder Wahlweise 90° Feststellung.</p> <p>Zarge: Montageprofil beidseitig, Stahl- Flachprofil 80 x 8 mm.</p> <p>Einbauart:</p> <p style="padding-left: 40px;">0 Mauereinbau</p> <p style="padding-left: 40px;">0 Paneeleinbau Klemmdicke ____ mm</p> <p>Varianten:</p> <p style="padding-left: 40px;">0 Rohrbahnaufsatz (Streifenvorhang)</p> <p style="padding-left: 40px;">0 Farbige Gewebeeinlagen</p> <p>Ausführung Türflügel:</p> <p style="padding-left: 20px;">0 Edelstahleinfassung PVC-transparent</p> <p style="padding-left: 20px;">0 Stahl verzinkt PVC-transparent</p> <p>Einbaumasse: Breite ____ x Höhe ab OKF ____ mm</p>		
				Seite 1